Актуальные вопросы по теме:

Контроль состава и свойств сточных вод и порядок исчисления платы за негативное воздействие сточных вод

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СУЭНКО
Сибирско-Уральская энергетическая компания

Тобольск, 2021

Начисление платы абонентам устанавливается по двум видам негативного воздействия:

- плата за негативное воздействие на централизованные системы водоотведения;
- плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод.

Законодательством определен порядок расчета и предъявления платы за негативное воздействие:

- упрощенный порядок начисления платы с применением фиксированных коэффициентов (К=0,5, К=2,0);
- по результатам контроля состава сточных вод (отбор проб);
- по декларации состава и свойств сточных вод.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СУЭНКО
Сибирско-Уральская энергетическая компания

Территориальное разделение г. Тобольска по зонам очистных сооружений.

К **1 зоне** относятся абоненты расположенные в границах мкр. 7, 7А, 8, 9, 11, 12, 16, Центральный, Защитино, Строитель, Иртышский, Менделеево, ул. Ремезова район ТК «Ермак», часть мкр. 4, 6, 10 (схема прилагается).

К **3 зоне** относятся абоненты расположенные в границах мкр. 1, 2, 3, 3А, 3Б, 15, 18, Анисимово, Усадьба, промплощадка район ГК-1, часть мкр. 4, 6, 10 (схема прилагается), централизованная канализация объекты подгорной части города, имеющие централизованное водоотведение, все абоненты нецентрализованной канализации (септики, выгребы, накопительные емкости).

Условные обозначения:

- Зона 3 КОС ООО «ЗапСибНефтехим»
- Зона 1 Биологические очистные сооружения

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУЭНКО
Сибирско-Уральская энергетическая компания

Территориальное разделение г. Тобольска по зонам очистных сооружений.

К **2 зоне** относятся абоненты расположенные в границах пос. Сумкино

Условные обозначения:

- Зона 2. Абоненты п. Сумкино

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СУЭНКО
Сибирско-Уральская энергетическая компания

ЗОНА 1

ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВОДООТВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ БЫТОВУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЗОНУ «БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА»

№ п/п	Наименование веществ	Допустимая концентрация вещества мг/дм^3
1.	Взвешенные вещества	300,0
2.	Сухой остаток	679,0
3.	ХПК	189,0
4.	Аммоний-ион	14,7
5.	Нитрит-анион	0,07
6.	Нитрат-анион	40,0
7.	Фосфаты (по фосфору)	0,4
8.	Сульфат-анион	51,4
9.	Хлорид-анион	88,8
10.	Железо общее	3,1
11.	Нефтепродукты	2,17
12.	АСПАВ	1,05
13.	$БПК_{полн.}$	96,0
14.	Фенол, гидроксибензол	0,042
15.	Медь	0,004
16.	Хром шестивалентный	0,05
17.	Цинк	0,03

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУЭНКО Сибирско-Уральская энергетическая компания

ЗОНА 2

ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВОДООТВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ БЫТОВУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЗОНУ «КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПОСЕЛКА СУМКИНО»

№ п/п	Наименование веществ	Допустимая концентрация вещества мг/дм^3
1.	Взвешенные вещества	212,164
2.	Сухой остаток	1073,0
3.	$БПК_5$	12,8
4.	ХПК	170,0
5.	Аммоний-ион	6,5
6.	Нитрит-анион	0,108
7.	Нитрат-анион	40,31
8.	Фосфаты (по фосфору)	0,11
9.	Сульфат-анион (Сульфаты)	100,0
10.	Хлорид-анион (Хлориды)	304,0
11.	Железо общее	0,7
12.	Нефтепродукты	0,76
13.	АСПАВ	3,4
14.	$БПК_{полн.}$	18,0

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУЭНКО Сибирско-Уральская энергетическая компания

ЕДИНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ ЗОН

Показатели для контроля состава сточных вод за негативное воздействие на централизованные системы водоотведения

Приложение № 5 ПП РФ-644

№п/п	Наименование вещества (показателя)	Ед. изм.	Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод)
1.	Взвешенные вещества	мг/дм^3	300
2.	БПК5	мг/дм^3	300
3.	ХПК	мг/дм^3	300
4.	Нефтепродукты	мг/дм^3	10
5.	Фенолы (сумма)	мг/дм^3	5
6.	Сульфаты	мг/дм^3	1000
7.	Хлориды	мг/дм^3	1000
8.	Железо	мг/дм^3	5
9.	Медь	мг/дм^3	1
10.	Цинк	мг/дм^3	1
11.	Хром шестивалентный	мг/дм^3	0,05
12.	Водородный показатель (pH)	мг/дм^3	6 - 9
13.	Температура	мг/дм^3	+40
14.	Жиры	мг/дм^3	50
15.	СПАВ анионные	мг/дм^3	10

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУЭНКО Сибирско-Уральская энергетическая компания

Применение метода и вида начисления платы для абонентов по категориям абонентов и территориального отношения к зонам очистных сооружений.

1 Зона очистных сооружений Биологические очистные сооружения

Нежилые помещения в МКД, не имеющие отдельного выпуска, объекты не имеющие отдельный канализационный колодец (отсутствует возможность отбора проб)

Отдельно стоящее здание имеющее канализационный выпуск в ЦСВ или септик

По результатам отбора проб и сведениям в декларации состава сточных вод

Упрощенный порядок: ежемесячно, в размере К=0,5 тарифа на водоотведение
Плата за негативное воздействие на ЦСВО п. 123 (4) Правил 644.

Упрощенный порядок: ежемесячно, в размере К=2 тарифа на водоотведение
Плата за сброс ЗВ сверх установленных нормативов состава п. 203 Правил 644.

При превышении показателей по НССВ ежемесячно
(см. слайд 5)
Плата за сброс ЗВ сверх установленных нормативов состава п. 197 Правил 644 (для категорий абонентов, определенных п. 167 ПХВВ),

При превышении показателей по Приложению № 5 ежемесячно
(см. слайд 7)
Плата за негативное воздействие на ЦСВО по п. 120, п.123 Правил 644

Рекомендации: реконструкция сетей водоотведения с перекладкой труб выше лотка канализации в существующие колодцы либо строительство новых колодцев, после чего возможна подача Декларации состава сточных вод.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУЭНКО Сибирско-Уральская энергетическая компания

Рекомендации: выполнение мероприятий по уменьшению сброса загрязняющих веществ

ПРИМЕР №1 ПО ЗОНЕ 1

Абонент (объект)	Объем водоотведения за расчетный месяц, м3	Первая плата Сумма платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод, руб. (с НДС)	Вторая плата Сумма платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, руб. (с НДС)	**Общая сумма платы по результатам отбора проб и сведениям в декларации состава сточных вод, руб. (с НДС)**	**Общая сумма платы по упрощенному порядку с применением К-2 + К-0,5 руб. (с НДС)**
Бизнес Центр	302,0	33 197,38	167 756,87	200 954,25	53 934,18

Объект: Бизнес центр

Водоотведение в централизованную систему водоотведения, объем водоотведения менее 30 м3/сутки

Установлены следующие превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, указанных в Приложение №5 Правил 644:

Контролируемые показатели	$Д_{кi}$, мг/л	$Ф_{кi}$, мг/л
Взвешенные вещества	300,0	589,0
ХПК	500,0	1816,0
БПК5	300,0	1214,0
РН	6-9	5,56
Хром +6	0,05	0,128

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУЭНКО Сибирско-Уральская энергетическая компания

ПРИМЕР №1 ПО ЗОНЕ 1
(продолжение)

Установлены следующие превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, указанных в проекте Нормативов состава сточных вод для зоны 1:

Контролируемые показатели	$Н^{i}_{с}$, мг/л	$Ф_{кi}$, мг/л
Взвешенные вещества	300,0	589,0
ХПК	189,0	1816,0
БПК5	16,0	1214,0
Нефтепродукты	0,76	5,09
Нитрит-анион	0,07	0,440
Фосфаты по фосфору	0,4	5,26
АСПАВ	1,05	6,98
Сульфаты	51,4	70,8
Хлориды	88,8	89,9
Хром+6	0,05	0,128
Сухой остаток	679,0	934,0

Причины содержания в сточных водах: общее загрязнение канализационных сетей, неконтролируемое использование дезинфицирующих веществ, красителей, растворителей, сброс твердых веществ.

Возможные мероприятия: контроль за использованием моющих, дезинфицирующих и др. химических средств, соблюдение дозировки. Недопущение сброса в канализационную сеть твердых отходов (мелкий мусор, отходы кухонь (остатки пищи), парикмахерских (волосы) и т.д.), периодическая чистка и промывка канализационной сети и канализационного колодца.

Общая плата за негативное воздействие за расчетный месяц составит **200 954, 25 руб.** с НДС

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СУЭНКО
Сибирско-Уральская энергетическая компания

ПРИМЕР №2 ПО ЗОНЕ 1

Абонент (объект)	Объем водоотведения за расчетный месяц, м3	**Сумма платы по результатам отбора проб и сведениям в декларации состава сточных вод, руб. (с НДС)**	**сумма платы по упрощенному порядку с применением К-0,5 руб. (с НДС)**
Детский сад	285,0	22 232,31	10 179,63

Объект: детский сад

Водоотведение в централизованную систему водоотведения, объем водоотведения менее 30 м3/сутки.

Установлены следующие превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, указанных в Приложение №5 Правил 644:

Контролируемые показатели	$Д_{кi}$, мг/л	$Ф_{кi}$, мг/л
ХПК	500,0	823,0
БПК5	300,0	573,0

Причины содержания в сточных водах: зажиривание канализационной системы в процессе эксплуатации.
Возможные мероприятия: периодическая чистка и промывка канализационной сети и канализационного колодца, установка жироуловителя и своевременная его чистка.

Плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения за расчетный месяц составит **22 232,31 руб.** с НДС.

! НССВ на объект – детский сад, с объемом водоотведения менее 30 м3/сутки, не распространяется. Предъявляется только плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУЭНКО Сибирско-Уральская энергетическая компания

Применение метода и вида начисления платы для абонентов по категориям абонентов и территориального отношения к зонам очистных сооружений.

2 Зона очистных сооружений Канализационные очистные сооружения п. Сумкино

Нежилые помещения в МКД, не имеющие отдельного выпуска, объекты не имеющие отдельный канализационный колодец (отсутствует возможность отбора проб)

Отдельно стоящее здание имеющее канализационный выпуск в ЦСВ или септик

По результатам отбора проб и сведениям в декларации состава сточных вод

Упрощенный порядок: ежемесячно, в размере К=0,5 тарифа на водоотведение
Плата за негативное воздействие на ЦСВО п. 123 (4) Правил 644.

Упрощенный порядок: ежемесячно, в размере К=2 тарифа на водоотведение
Плата за сброс ЗВ сверх установленных нормативов состава п. 203 Правил 644.

При превышении показателей по НССВ ежемесячно
(см. слайд 6)
Плата за сброс ЗВ сверх установленных нормативов состава п. 197 Правил 644 (для категорий абонентов, определенных п. 167 ПХВВ)

При превышении показателей по Приложению № 5 ежемесячно
(см. слайд 7)
Плата за негативное воздействие на ЦСВО по п. 120, п.123 Правил 644

Рекомендации: реконструкция сетей водоотведения с перекладкой труб выше лотка канализации в существующие колодцы либо строительство новых колодцев, после чего возможна подача Декларации состава сточных вод.

Рекомендации: выполнение мероприятий по уменьшению сброса загрязняющих веществ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУЭНКО Сибирско-Уральская энергетическая компания

ПРИМЕР ПО ЗОНЕ 2

Абонент (объект)	Объем водоотведения за расчетный месяц, м3	Первая плата Сумма платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод, руб. (с НДС)	Вторая плата Сумма платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, руб. (с НДС)	**Общая сумма платы по результатам отбора проб и сведениям в декларации состава сточных вод, руб. (с НДС)**	**Общая сумма платы по упрощенному порядку с применением К-2 + К-0,5 руб. (с НДС)**
Ремонтное производство	719,53856	148 141,26	1 483 493,29	1 631 634,55	128 502,39

Объект: Ремонтное производство

Водоотведение в централизованную систему водоотведения, объем водоотведения менее 30 м3/сутки

Установлены следующие превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, указанных в Приложение №5 Правил 644:

Контролируемые показатели	$Д_{кi}$, мг/л	$Ф_{кi}$, мг/л
Взвешенные вещества	300,0	1528,0
ХПК	500,0	1278,0
БПК5	300,0	85,1
Железо	5,0	58,6
Хром +6	0,05	0,088
Соотношение ХПК:БПК5	2,5	15,0

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУЭНКО Сибирско-Уральская энергетическая компания

ПРИМЕР ПО ЗОНЕ 2 (продолжение)

Установлены следующие превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, указанных в проекте Нормативов состава сточных вод для зоны 2

Контролируемые показатели	$Н^{i}_{с}$, мг/л	$Ф_{кi}$, мг/л
Взвешенные вещества	212,164	1528,0
ХПК	170,0	1278,0
БПК5	16,0	85,1
Нефтепродукты	0,76	4,29
Аммоний-ион	6,5	42,9
Нитрит-анион	0,108	3,76
Фосфаты по фосфору	0,11	7,44
АСПАВ	3,4	5,7

Учитывая сильнейший уровень загрязнения сточных вод, необходимо обследование внутриплощадочных сетей канализации, а также знакомство с производственной деятельностью на каждом участке объекта абонента, с целью оказания помощи в определении мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ.

Общая плата за негативное воздействие за расчетный месяц составит **1 631 634,55 руб.** с НДС

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУЭНКО Сибирско-Уральская энергетическая компания

Применение метода и вида начисления платы для абонентов по категориям абонентов и территориального отношения к зонам очистных сооружений.

3 Зона очистных сооружений Канализационные очистные сооружения ООО «ЗапСибНефтехим»:

Нежилые помещения в МКД, не имеющие отдельного выпуска, объекты не имеющие отдельный канализационный колодец (отсутствует возможность отбора проб)

Отдельно стоящее здание имеющее канализационный выпуск в ЦСВ или септик

По результатам отбора проб и сведениям в декларации состава сточных вод

Упрощенный порядок: ежемесячно, в размере К=0,5 тарифа на водоотведение
Плата за негативное воздействие на ЦСВО п. 123 (4) Правил 644.

При превышении показателей по Приложению № 5 ежемесячно
(см. слайд 7)
Плата за негативное воздействие на ЦСВО по п. 120, п.123 Правил 644

Рекомендации: реконструкция сетей водоотведения с перекладкой труб выше лотка канализации в существующие колодцы либо строительство новых колодцев, после чего возможна подача Декларации состава сточных вод.

Рекомендации: выполнение мероприятий по уменьшению сброса загрязняющих веществ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУЭНКО Сибирско-Уральская энергетическая компания

ПРИМЕР № 1 ПО ЗОНЕ 3

Абонент (объект)	Объем водоотведения за расчетный месяц, м3	**Сумма платы по результатам отбор проб и сведениям в декларации состава сточных вод, руб. (с НДС)**	**Сумма платы по упрощенному порядку с применением К-0,5 руб. (с НДС)**
Автомойка	139,346556	24 288,64	4 977,18

Объект: Автомойка

Водоотведение в септик

Установлены следующие превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, указанных в Приложение №5 Правил 644:

Контролируемые показатели	$Д_{кi}$, мг/л	$Ф_{кi}$, мг/л
Хром шестивалентный	0,05	0,111
Железо	5,0	5,22
ХПК	500,0	378,0
АПАВ	10,0	4,94

!Превышения нормативов отсутствуют, но высокое (пограничное) содержание в сточных водах **АСПАВ** и **ХПК**.
Причины содержания в сточных водах: ржавчина в приемной емкости, в трубопроводе, автохимия.

Возможные мероприятия: периодическая чистка и промывка приемной емкости (септика), замена стальных ветхих водопроводных и канализационных сетей, анализ состава автохимических очистительных средств и контролируемые дозировки.

Плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения за расчетный месяц составит **24 288,64 руб.** с НДС.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУЭНКО Сибирско-Уральская энергетическая компания

ПРИМЕР № 2 ПО ЗОНЕ 3

Объект: гостиница

Водоотведение в централизованную систему водоотведения, объем водоотведения менее 30м3/сутки

Контролируемые показатели	$Д_{кi}$, мг/л	$Ф_{кi}$, мг/л
Железо	5,0	4,93

Превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ, указанных в приложении №5 к Правилам 644 отсутствуют.

!Превышения нормативов отсутствуют, но высокое (пограничное) содержание в сточных водах вещества **Железо.**

Причины содержания в сточных водах: ветхое состояние стальных трубопроводов. Возможные мероприятия: замена стальных ветхих водопроводных и канализационных сетей.

Плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения за расчетный месяц отсутствует.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУЭНКО Сибирско-Уральская энергетическая компания

Информация по отбору проб, проведения исследований сточных вод, для подготовки и подачи Декларации состава сточных вод

В г. Тобольске полный комплекс лабораторных исследований с выдачей протоколов осуществляет **ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ТО»** по г. Тобольску, имеющее аттестат аккредитации. Стоимость выполнения комплексов исследований представлены в таблицах 1,2,3. Адрес нахождения ул. Ремезова,49Вст.1, 3 этаж, контактный номер телефона Договорного отдела – **8(3456) 24-09-47**

Таблица 1*

Перечень показателей для подготовки декларации по ПРИЛОЖЕНИЮ №5

№п/п	Наименование вещества (показателя) единое для всех зон 1,2,3 по приложению 5 ПП РФ - 644	Стоимость проведения анализов лабораторией ФБУЗ «ЦГиЭ» Тобольск. руб. с НДС**.	Стоимость проведения анализов лабораторией ТФ АО «СУЭНКО». руб. с НДС**.
1.	Взвешенные вещества	317,00	317,00
2.	БПК5	470,00	470,00
3.	ХПК	560,00	695,80
4.	Нефтепродукты	569,00	973,25
5.	Фенолы (сумма)	909,00	1028,21
6.	Сульфаты	751,00	479,53
7.	Хлориды	751,00	400,84
8.	Железо	345,00	404,83
9.	Медь	444,00	495,70
10.	Цинк	444,00	1811,92
11.	Хром шестивалентный	444,00	732,67
12.	Водородный показатель (pH)	120,00	79,51
13.	Температура	73,00	73,00
14.	Жиры	618,00	618,00
15.	СПАВ анионные	522,00	969,40
	Итого:	**7 337,00**	**9 549,66**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУЭНКО Сибирско-Уральская энергетическая компания

* Таблица 1 для Зоны 3 и для категорий абонентов 1 и 2 Зон, не относящихся по видам деятельности п. 167 ПХВВ)

** Стоимость определена по состоянию на 18.02.2021г.

Таблица 2*

Перечень показателей для подготовки декларации по зоне 1 БОС

№п/п	Наименование вещества (показателя) 1 зона БОС	Стоимость проведения анализов лабораторией ФБУЗ «ЦГиЭ» Тобольск. руб. с НДС.**	Стоимость проведения анализов лабораторией ТФ АО «СУЭНКО». руб. с НДС.**
1.	Взвешенные вещества	317,00	317,00
2.	БПК5	470,00	470,00
3.	ХПК	560,00	695,80
4.	Нефтепродукты	569,00	973,25
5.	Фенолы (сумма)	909,00	1028,21
6.	Сульфат-анион (Сульфаты)	751,00	479,53
7.	Хлорид-анион (Хлориды)	751,00	400,84
8.	Железо	345,00	404,83
9.	Медь	444,00	495,70
10.	Цинк	444,00	1811,92
11.	Хром шестивалентный	444,00	732,67
12.	Водородный показатель (pH)	120,00	79,51
13.	Температура	73,00	73,00
14.	Жиры	618,00	618,00
15.	СПАВ анионные	522,00	969,40
16.	Сухой остаток	379,00	488,98
17.	Аммоний-ион	751,00	350,63
18.	Нитрит-анион	751,00	483,66
19.	Нитрат-анион	751,00	670,63
20.	Фосфаты (по фосфору)	569,00	395,52
21.	$БПК_{полн.}$	470,00	470,00
22.	Фенол, гидроксибензол	909,00	909,00
	Итого:	**11 917,00**	**13 318,08**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУЭНКО Сибирско-Уральская энергетическая компания

* Таблица 2 для Зоны 1 категорий абонентов, с объемом водоотведения 30 м3/сутки и более и абонентов относящихся по видам деятельности п. 167 ПХВВ, с контрольным колодцем)

** Стоимость определена по состоянию на 18.02.2021г.

Перечень показателей для подготовки декларации по зоне 2 КОС

Таблица 3*

№п/п	Наименование вещества (показателя) зона 2 КОС п. Сумкино	Стоимость проведения анализов лабораторией ФБУЗ «ЦГиЭ» Тобольск. руб. с НДС.**	Стоимость проведения анализов лабораторией ТФ АО «СУЭНКО». руб. с НДС.**
1.	Взвешенные вещества	317,00	317,00
2.	БПК5	470,00	470,00
3.	ХПК	560,00	695,80
4.	Нефтепродукты	569,00	973,25
5.	Фенолы (сумма)	909,00	1028,21
6.	Сульфат-анион (Сульфаты)	751,00	479,53
7.	Хлорид-анион (Хлориды)	751,00	400,84
8.	Железо	345,00	404,83
9.	Медь	444,00	495,70
10.	Цинк	444,00	1811,92
11.	Хром шестивалентный	444,00	732,67
12.	Водородный показатель (pH)	120,00	79,51
13.	Температура	73,00	73,00
14.	Жиры	618,00	618,00
15.	СПАВ анионные	522,00	969,40
16.	Сухой остаток	379,00	488,98
17.	Аммоний-ион	751,00	350,63
18.	Нитрит-анион	751,00	483,66
19.	Нитрат-анион	751,00	670,63
20.	Фосфаты (по фосфору)	569,00	395,52
21.	$БПК_{полн.}$	470,00	470,00
	Итого:	**11 008,00**	**12 409,08**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУЭНКО Сибирско-Уральская энергетическая компания

* Таблица 2 для Зоны 1 категорий абонентов, с объемом водоотведения 30 м3/сутки и более и абонентов относящихся по видам деятельности п. 167 ПХВВ, с контрольным колодцем)

**Стоимость определена по состоянию на 18.02.2021г.

Декларация о составе сточных вод

Абоненты с объемом водоотведения **30 куб. м в сутки и более** имеющие контрольный канализационный колодец **обязаны** подать декларацию о составе сточных вод.

Абоненты с водоотведением **менее 30 куб. м. в сутки** имеющие контрольный канализационный колодец **имеют право** подать декларацию.

Декларация подается на очередной год **до 01 ноября текущего года**. Абоненты обязаны включить в Декларацию фактические показатели состава сточных вод. Пробы сточных вод отбираются из контрольных канализационных колодцев и исследуются в аккредитованной лаборатории.

Полный порядок заполнения Декларации изложен в Главе VIII Правил 644

Форма декларации о составе и свойствах сточных вод в Приложении №1 (1) к ПХВВ
Для консультаций по подготовке и составлению деклараций обращаться по тел. 8 (3456) 39-56-76

Приложение № 1(1)
к Правилам холодного
водоснабжения и водоотведения
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 22.05.2020 № 728)

ФОРМА

декларации о составе и свойствах сточных вод

Заполняется АО «СУЭНКО»

Декларация принята для контроля ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
день месяц год

Заполняется АО «СУЭНКО» при принятии декларации

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Зарегистрирована за № _____
(ф.и.о., должность работника организации, осуществляющей водоотведение, подпись)

Вид документа (нужное отметить):

ПЕРВИЧНЫЙ	
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ	

Заполняется Абонентом

ДЕКЛАРАЦИЯ

Абонентом указывается год, на который подается декларация

о составе и свойствах сточных вод на 20___ год
(с приложениями на _____ листах)

Приложениями являются схема и доверенность (при наличии)

1. Полное и сокращенное наименование абонента *В соответствии с договором*
2. Фактический адрес объекта _____
3. Реквизиты договора, на основании которого осуществляется водоотведение: договор № _____ от *В соответствии с договором с АО «СУЭНКО»*
4. Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя абонента *В соответствии с договором*

Ф.И.О. (полностью), должность, реквизиты доверенности лица, уполномоченного на подписание по доверенности _____
В случае подачи декларации лицом, уполномоченным на подписание по доверенности

Контактный телефон, факс и адрес электронной почты абонента _____
В соответствии с договором

5. Код организации по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
Заполняется Абонентом

Виды деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
Заполняется Абонентом

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СУЭНКО
Сибирско-Уральская энергетическая компания

1	Взвешенные вещества	мг/дм^3
2	БПК5	мг/дм^3
3	Азот аммонийный	мг/дм^3
4	Нефтепродукты	мг/дм^3
5	Сульфиды	мг/дм^3
6	Сульфаты	мг/дм^3
7	Хлориды	мг/дм^3
8	Водородный показатель (pH)	единиц
9	Температура	^{0}C

1	Взвешенные вещества	мг/дм^3
2	БПК5	мг/дм^3
3	Азот аммонийный	мг/дм^3
4	Нефтепродукты	мг/дм^3
5	Сульфиды	мг/дм^3
6	Сульфаты	мг/дм^3
7	Хлориды	мг/дм^3
8	Водородный показатель (pH)	единиц
9	Температура	^{0}C

6. Фактические концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонента и фактические показатели свойств сточных вод абонента _____

№ п/п	Наименование вещества или показателя	Единица измерения	Фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества или фактический показатель свойств сточных вод абонента
	Канализационный выпуск № 1 (технологическая зона водоотведения)		
1.			
	Канализационный выпуск № … (технологическая зона водоотведения)		
1.			

Примечания:

1. Значение фактической концентрации i-го загрязняющего вещества или фактического показателя сточных вод абонента определяется по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

2. Фактические концентрации загрязняющих веществ и фактические показатели свойств сточных вод характеризуют состав и свойства сточных вод, которые абонент сбрасывает в централизованную систему водоотведения и значения которых обязуется соблюдать в течение срока действия декларации. Фактические концентрации могут содержать превышения нормативов состава сточных вод и максимально допустимых значений показателей и концентраций по перечню, приведенному в приложении № 5 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Указанный перечень загрязняющих веществ не может предусматривать вещества, материалы, отходы и (или) сточные воды, запрещенные к сбросу в централизованную систему водоотведения.

3. Наличие локальных очистных сооружений Да/нет

4. Год постройки локальных очистных сооружений При наличии очистных сооружений

5. Состав локальных очистных сооружений При наличии очистных сооружений

6. Среднесуточный фактический объем сбрасываемых сточных вод за истекший календарный год _____ м^3/сут.

К декларации прилагаются:

схема внутриплощадочных канализационных сетей объекта абонента с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и канализационных колодцев, предназначенных для контроля состава и свойств сточных вод, заверенная печатью абонента (при наличии) и подписью его представителя (приложение № 1);

копия доверенности лица, уполномоченного на подписание декларации по доверенности (приложение № 2). При наличии

Срок действия декларации (заполняется организацией, осуществляющей водоотведение, определяется по заявке абонента, не может быть менее одного года):

Заполняется АО «СУЭНКО», определяется по заявка Абонента, не может быть менее одного года

Начало «___» _____ 20___ г.

Окончание «___» _____ 20___ г.

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:

Представитель абонента _____ Ф.И.О. _____

Контактный телефон представителя абонента _____.

Подпись

Дата М.П.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУЭНКО Сибирско-Уральская энергетическая компания

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СУЭНКО
Сибирско-Уральская
энергетическая компания

Тобольск, 2021