

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование организации: Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)																					
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1			класс 2			класс 3				класс 4											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Рабочие места (ед.)	105	105	0	29	32	44	0	9	10															
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	168	168	0	29	75	64	0	0	0															
из них женщин	93	93	0	15	60	18	0	0	0															
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0															

Таблица 1

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)		
<b>Руководство</b>																									
1	Заместитель директора по коммунальному комплексу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
<b>Товольский филиал</b>																									
2	Инженер по станционному оборудованию телефонной связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
<b>Отдел информационных тех-</b>																									

Таблица 2



18	Инженер-химик 2 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
19	Лаборант химического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
20	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
21	Микробиолог 2 категории	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет			
22	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет				
23	Химическая лаборатория - Лаборатория качества воды (Соколовская НФС)																																				
23	Лаборант химического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
24	Химическая лаборатория - Лаборатория контроля сточных вод (БЭС)																																				
24	Инженер-химик 2 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
25А	Лаборант химического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
271А (25А)	Лаборант химического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
269	Лаборант химического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
26А	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
270А (26А)	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	Химическая лаборатория - Лаборатория контроля сточных вод (Сумкино)																																				
27	Инженер-химик 1 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
28	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	Эксплуатационный район № 6 (ПНС-3)																																				
29	Машинист насосных установок 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Эксплуатационный район № 7, Котельная №5																																				
30	Оператор котельной 2 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Эксплуатационный район № 8, Котельная № 20 (поселок																																				



241A (39A)	Электросварщик ручной сварки 4 разряда	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
242	Электросварщик ручной сварки 5 разряда <i>Участок по обслуживанию сетей водоснабжения п. Сумкино. ВОС Левобережье</i>	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	
77	Мастер Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
35	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
243A	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
244A (243A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
245	Электросварщик ручной сварки 5 разряда <i>Эксплуатационный район № 10</i>	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да		
43	Ведущий технолог <i>Жужковский водозабор</i>	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
41	Машинист насосных установок 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
246	Машинист насосных установок 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
42A	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
247A (42A)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
248A (42A)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
249A (42A)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
250	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
44	Слесарь-ремонтник (хлораторщик) 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
45	Оператор хлораторной установки 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
46	Оператор на фильграфах 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
47	Электросварщик ручной сварки 5 разряда	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
48	Эксплуатационный район № 10, Сумкинский водозабор Оператор хлораторной уста-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет





Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления  
по коммунальному комплексу

(должность)

(подпись)

Ильшат Нахимович Курманов  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

18.12.2024

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник СПК и ОТ

(должность)

(подпись)

Наталья Александровна Попова  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

18.12.2024

Председатель первичной профсоюзной  
организации

(должность)

(подпись)

Марина Анатольевна Трушниковна  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

18.12.2024

Специалист по кадрам

(должность)

(подпись)

Екатерина Михайловна Лютц  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

18.12.2024

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Константина

Анастасия Вячеславовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.12.2024

(дата)

5277

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)