

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» Курганские городские электрические сети

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Служба подстанций распределительных устройств</i>					
<i>Отдел геодезии и кадастра</i>					
<i>Здравпункт</i>					
25. Медицинская сестра процедурной	Биологический: соблюдение санитарно-эпидемиологического режима	Снижение времени контакта с вредным фактором	<i>постоянно</i>	<i>Администрация в своей части</i>	
<i>Метрологическая служба</i>					
<i>Сектор автоматизированных систем учета электроэнергии</i>					
<i>Служба кабельных линий и трансформаторных подстанций</i>					
<i>Заозерный район электрических сетей</i>					
<i>Участок кабельных линий и трансформаторных подстанций</i>					
<i>Служба релейной защиты, автоматики и измерений</i>					
<i>Лаборатория релейной защиты, автоматики и измерений</i>					
<i>Служба наружного освещения</i>					
41. Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>постоянно</i>	<i>Служба наружного освещения</i>	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия и уровня шума	<i>постоянно</i>	<i>Служба наружного освещения</i>	
43А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>постоянно</i>	<i>Служба наружного освещения</i>	

	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия и уровня шума	когда-то	служба карточного освещения	
47А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	когда-то	служба карточного освещения	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия и уровня шума	когда-то	служба карточного освещения	
Производственно-технический отдел					

Дата составления: 05.09.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер филиала АО «СУ-ЭНКО» Курганские городские электрические сети

(должность)



(подпись)

Соловьев Павел Германович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.10.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник ПТО филиала АО «СУЭНКО» Курганские городские электрические сети

(должность)



(подпись)

Марьин Владимир Михайлович


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.10.2024

(дата)

Начальник СПК и ОТ филиала АО «СУЭНКО» Курганские городские электрические сети

(должность)



(подпись)

Копосов Юрий Викторович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.10.24

(дата)

Председатель ППО филиала АО «СУ-ЭНКО» Курганские городские электрические сети

(должность)



(подпись)

Степанова Татьяна Васильевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.10.24

(дата)

Инженер по охране труда СПК и ОТ филиала АО «СУЭНКО» Курганские городские электрические сети

(должность)



(подпись)

Галичина Анна Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


22.10.2024

(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

2394

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Митяева Ольга Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

05.09.2024

(дата)